

PRODUKT - INFORMATIONSBLETT Nr. 01 / 2013

Neu bei HL



HL38P Nadstavec na linoleá



Nadstavec HL38P (doposiaľ známy pod označením HL495457X) je určený na dopojenie izolácií z PVC, alebo kaučukové (gumenné) podlahové krytiny o hrúbke 1 – 4 mm.

Opis výrobku:

Nadstavec pre podlahové vpusty s možnosťou nastavenia výšky v rozmedzí 126 – 50 mm skracovaním, s plastovým rámom Ø 138,5 mm, a nerezovou vtokovou mriežkou V2A Ø 115 mm a zápachovým uzáverom..

Použitie:

Na ukotvenie PVC a kaučukových (gumenných) hydroizolácií, krytín a pod. K telesám (korpusom) výrobkov série HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310N und HL510N.

Bodenablaufkörper	Einbauhöhe in Kombination mit HL38P (in mm)
HL80K	145 - 195
HL90K	107 - 162
HL70K	223 - 278
HL300K/304K	173 - 228
HL310NK	194 - 249
HL510NK	129 - 184

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Preísľušество:

HL340N, HL85N

Ceny:

Vid' cenník

Údaje o balení:

Obal : jednotlivě v PE sáčkoch – 0,464 kg/kus
10 Stk. V kartóne 320x250x410mm – 5,03 kg

EAN-Code: 9003076036097

Zabudovanie:

