SIPHONS ABLÄUFE

Ø 300

HL Proizvodi

14. Hidroizolacijske garniture
Nastavni elementi

14

Ø 145

HL Hidroizolacijske garniture – Proizvodi – Pregled

Više podataka na temu hidroizolacijskih garnitura možete naći u poglavlju podni slivnici, podoravni tuševi, balkoni/terase i građevinska hidroizolacija

Za modele slivnika	Vrsta hidroizolacijskog materijala			
	Za alternativne hidroizolacije povezane sa keramičnim pločicama kao na primjer epoksidni ili 2-kompo-nentni-fleksi- premazi	Za EPDM-trake, bitumenske pre-maze i za ljepljenje sa bitumenskim trakama	Za zavarivanje sa bitumenskim trakama	
HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija Nastavni element: HL85N	 **HL83.M**	 **HL83**	 **HL83.H ***	
HL3100(T) i HL5100(T) Nastavni element: HL8500	 **HL8300.M**	 **HL8300**	 **HL8300.H ***	
HL72.1 i HL317 Nastavni element: HL350.1	 **HL84.M**	 **HL84**	******	
HL615 i HL616 Nastavni element: HL618	 **HL86.M**	 **HL86**	 **HL86.H**	
Modeli krovnih slivnika HL62, HL63, HL64 i HL69 Nastavni element: HL65	–	–	 **HL84.H**	

* isto sa tvornički integriranom bitumenskom hidroizolacijom, isporučivo kod serije slivnika HL80, HL615, HL616 kao i za seriju krovnih slivnika HL62, HL64, HL63, HL69. Nastavni elementi HL85, HL618, HL65

** isporučivo sa tvornički integriranom hidroizolacijom!

*** stezno spajanje krovne hidroizolacije sa slivnikom steznom garniturom

	PVC-folije	FPO-folije odnosno TPO-folije	Za stezno spajanje sa elastičnim hidroizolacijskim folijama	Za krovove pokrivene bakrenim limom	Za krovove pokrivene pocinčanim limom
	HL83.P	HL83.PP	HL83.0	–	–
	 HL8300.P	 HL8300.PP	HL8300.0	–	–
	***	***	HL84.0	–	–
	***	***	HL86.0	–	–
	**	**	**	HL84.CU	HL84.E

HL Nastavni elementi – Proizvodi – Pregled

Za modele slivnika	Za podešavanje visine prirubnice na nivo alternativne hidroizolacije	Za podešavanje visine prirubnice slivnika na nivo hidroizolacije	Za podešavanje visine prirubnice slivnika na nivo bitumenske hidroizolacije
HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija	 HL85NC / HL85N + HL83.M	HL85N	 HL85NH
HL3100 i HL5100	HL8500 + HL8300.M	HL8500	HL8500H
HL72.1 i HL317	HL350.0	HL350.0	HL350.1H
HL615 i HL616	HL618 + HL86.M	HL618	HL618H
Modeli krovnih slivnika HL62 i HL64	–	HL65	HL65H
Balkonski i terasni slivnik HL92	–	–	–

Za podešavanje visine prirubnice slivnika na nivo PVC-hidroizolacije	Za podešavanje visine prirubnice slivnika na nivo FPO odnosno TPO-hidroizolacije	Za produljenje završnog okvira
HL85N + HL83.P	 HL85N + HL83.PP	HL340N
HL8500 + HL8300.P	 HL8500 + HL8300.PP	HL3400
HL350.0	HL350.0	HL350
HL618 + HL86.0	HL618 + HL86.0	HL620
HL65P	HL65F (HL65PE)	HL350
–	–	HL320

HL Hidroizolacijske garniture – Proizvodi – Podaci

HL83.0, HL8300.0, HL84.0, HL86.0 Garnitura bez folije

Podaci

Materijal	INOX V2A
Dimenzija	**HL83.0**: Ø 196 x 114 mm **HL8300.0**: Ø 238 x 148 mm **HL84.0**: Ø 220 x 155 mm **HL86.0**: Ø 278 x 198 mm
Preporučeno za	stezno spajanje krovne izolacije sa prirubnicom slivnika
Odgovara za	**HL83.0**: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija i nastavni element HL85N **HL8300.0**: HL3100(Pr) i HL5100(Pr) kao i za nastvni element HL8500 **HL84.0**: HL72.1 i HL317 **HL86.0**: HL615 i HL616 kao i za nastvni element HL618

HL83.0



HL083.1E
HL083.2E
HL01023D

HL8300.0



HL086.1E
HL08300.2E
HL01092D

HL84.0



HL062B.3E
HL084.2E
HL084.4E

HL86.0



HL086.1E
HL086.2E
HL086.0E

HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
83.0	245 g	+718306	1
8300.0	303 g	+025497	1
84.0	395 g	+718405	1
86.0	340 g	+711864	1

HL83.M, HL8300.M, HL84.M, HL86.M Brtveća garnitura sa inox prirubnicom i folijom (laminirana vlaknima)

Podaci

Materijal	INOX V2A/ Folija (laminirana vlaknima)
Dimenzija	**HL83.M**: Prirubnica Ø 196 x 114 mm Folija (laminirana vlaknima) 400 x 500 mm **HL8300.M**: Prirubnica Ø 238 x 148 mm Folija (laminirana vlaknima) 500 x 500 mm **HL84.M**: Prirubnica Ø 220 x 155 mm Folija (laminirana vlaknima) 500 x 500 mm **HL86.M**: Prirubnica Ø 278 x 198 mm Folija (laminirana vlaknima) 500 x 500 mm
Preporučeno za	**Za alternativne hidroizolacije povezane sa keramičkim pločicama kao na primjer epoksidni, jedno ili dvokomponentni fleksi-premazi**
Odgovara za	**HL83.M**: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija i nastavni element HL85N **HL8300.M**: HL3100(Pr) kao i za nastvni element HL8500 **HL84.M**: HL72.1 i HL317 **HL86.M**: HL615 i HL616 kao i za nastvni element HL618

HL83.M





HL8300.M





HL84.M





HL86.M





HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
83.M	425 g	+030835	1
83.3020	425 g	+034307	1
8300.M	425 g	+025473	1
84.M	730 g	+030842	1
86.M	590 g	+713868	1

HL83, HL8300, HL84, HL86 Hidroizolacijska garnitura sa EPDM-folijom

Podaci

Materijal	INOX V2A/ EPDM-folija
Dimenzija	**HL83**: Prirubnica Ø 196 x 114 mm EPDM-folija 400 x 400 mm **HL8300**: Prirubnica Ø 238 x 148 mm, EPDM-folija 500 x 500 mm **HL84**: Prirubnica Ø 220 x 155 mm, EPDM-folija 500 x 500 mm **HL86**: Prirubnica Ø 278 x 198 mm EPDM-folija 500 x 500 mm
Preporučeno za	**Za EPDM-trake, bitumenske premaze i za ljepljenje sa bitumenskim trakama**
Odgovara za	**HL83**: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija i nastavni element HL85N **HL8300**: HL3100(Pr) i HL5100(Pr) kao i za Nastavni element HL8500 **HL84**: HL72.1 i HL317 **HL86**: HL615 i HL616 kao i za nastvni element HL618

HL83





HL8300







HL84



HL86





HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
83	425 g	+710836	1
8300	601 g	+025466	1
84	730 g	+710843	1
86	590 g	+710867	1

HL83.H, HL8300.H, HL84.H, HL86.H Hidroizolacijska garnitura sa bitumenskom trakom

Podaci

Materijal	INOX V2A / Bitumen
Dimenzija	**HL83.H**: Prirubnica Ø 196 x 114 mm, Bitumenska manžeta 500 x 500 mm **HL8300.H**: Prirubnica Ø 238 x 148 mm, Bitumenska manžeta 500 x 500 mm **HL84.H**: Prirubnica Ø 220 x 155 mm, Bitumenska manžeta 500 x 500 mm **HL86.H**: Prirubnica Ø 278 x 198 mm, Bitumenska manžeta 500 x 500 mm
Preporučeno za	**zavarivanje sa bitumenskim trakama**
Odgovara za	**HL83.H**: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija i nastavni element HL85N **HL8300.H**: HL3100(Pr) i HL5100(Pr) kao i za nastvni element HL8500 **HL84.H**: Modeli krovnih slivnika: HL62, HL64, HL63, Nastavni element: HL65 **HL86.H**: HL615 i HL616 kao i za nastvni element HL618

HL83.H





HL8300.H







HL84.H





HL86.H





HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
83.H	1560 g	+008315	1
8300.H	1560 g	+025480	1
84.H	1707 g	+011841	1
86.H	1590 g	+008612	1

HL83.P, HL83.PP Hidroizolacijska garnitura sa PVC odnosno PP prirubnicom

Podaci

Materijal	**HL83.P**: PVC **HL83.PP**: PP (Polipropilen)
Dimenzija	**HL83.P**: Prirubnica Ø 290 mm **HL83.PP**: Prirubnica Ø 290 mm
Preporučeno za	**HL83.P: PVC-Hidroizolacije** **HL83.PP: FPO odnosno TPO Hidroizolacije na bazi PP (Polipropilen)**
Odgovara za	HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija i nastavni element HL85N





HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
83.P	425 g	+010837	1
83.PP	653 g	+028641	1

HL8300.P, HL8300.PP Hidroizolacijska garnitura sa PVC odnosno PP prirubnicom

Podaci

Materijal	**HL8300.P**: PVC **HL8300.PP**: PP (Polipropilen)
Dimenzija	**HL8300.P**: Prirubnica Ø 350 mm **HL8300.PP**: Prirubnica Ø 350 mm
Preporučeno za	**HL8300.P: PVC-Hidroizolacije** **HL8300.PP: FPO odnosno TPO Hidroizolacije na bazi PP (Polipropilena)**
Odgovara za	seriju slivnika HL3100 i HL5100 kao i za nastavni element HL8500





HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
8300.P	530 g	+034741	1
8300.PP	320 g	+034758	1

HL84.CU, HL84.E Hidroizolacijska garnitura sa bakrenim odnosno pocinčanim limom

Podaci

Materijal	**HL84.CU**: Bakreni lim **HL84.E**: Pocinčani lim
Dimenzija	**HL84.CU**: 500 x 500 mm **HL84.E**: 500 x 500 mm
Preporučeno za	**HL84.CU: za krovove pokrivene bakrenim limom** **HL84.E: za krovove pokrivene pocinčanim limom**
Odgovara za	Serija krovnih slivnika HL62, HL63, HL64, HL65 i HL69





HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
84.CU	1835 g	+444847	1
84.E	1830 g	+111848	1

HL Nastavni elementi – Proizvodi – Podaci

HL320, HL340N, HL3400, HL350, HL620 produljenje

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Dimenzija	**HL320**: Ø 90 mm, h: 35 mm **HL340N**: Ø 110 mm, h: 100 mm **HL3400**: Ø 146 mm, h: 200 mm **HL350**: Ø 145 mm, h: 130 mm **HL620**: Ø 195 mm, h: 100 mm
Preporučeno za	Za podešavanje visine završnog okvira
Odgovara za	**HL320**: HL92 **HL340N**: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija i nastavni element HL85N **HL3400**: za seriju HL3100 i 5100 **HL350**: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 **HL620**: HL615 i HL616

HL320



HL340N



HL01067D

HL3400



HL01093D

HL350



HL620



HL01056D

HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
340N	75 g	+003402	1
3400	117 g	+025565	1
350	240 g	+703500	1
620	270 g	+014255	1

HL85N, HL8500, HL350.1, HL350.0, HL618, HL65 Nastavni element sa prirubnicom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Dimenzija	**HL85N**: Ø 110 x 220 mm, h: 204 mm **HL8500**: Ø 146 x 239 mm, h: 202 mm **HL350.1**: Ø 145 x 300 mm, h: 180 mm **HL618**: Ø 195 x 315 mm, h: 95 mm **HL65:** Ø 125 x 354 mm, h: 260 mm
Preporučeno za	Za podešavanje visine prirubnice slivnika na nivo hidroizolacije
Odgovara za	**HL85N**: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija **HL8500**: HL3100(Pr) i HL5100(Pr) **HL350.1**: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65 i HL69 **HL618**: HL615, HL616 **HL65**: HL62, HL64

HL85N



HL01067D

HL8500



HL03100.0E

HL01093D

HL350.1 (HL350.0)



HL062B.3E
HL084.2E

HL084.3E

HL084.4E

HL01059D HL01058D

HL618



HL01056D

HL65



HL062.4E

HL170

HL062.3E

HL01020D

HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
85N	395 g	+006120	1
8500	320 g	+025572	1
350.0	680 g	+032358	1
350.1	1440 g	+703517	1
618	500 g	+013159	1
65	1440 g	+800650	1

HL85NC CeraDrain Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/Polimerbeton
Dimenzija	Ø 110 mm, h: 130 mm, Prirubnica: 260 x 260 mm, Željezna armatura: 450 x 450 mm
Preporučeno za	**Specijalno za alternativne hidroizolacije povezane keramičkim pločicama. Sa zalivenom polimerbetonskom prirubnicom i željeznom armaturom, 4 vijka za podešavanje visine i poliesterskom mrežom za premošćivanje pukotina oko slivnika**
Odgovara za	modele slivnika **HL85NC**: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija





HL85NC



HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
85NC	3886 g	+006823	1

HL85NH, HL8500H, HL350.1H, HL618H, HL65H Nastavni element sa tvornički povezanom bitumenskom trakom i slivnikom

Podaci

Materijal	PP / INOX / Bitumen
Dimenzija	**HL85NH**: Ø 110 mm, h: 204 mm, Bitumenska prirubnica: Ø 420 mm **HL8500H:** Ø 146, h: 202 mm, Bitumenska prirubnica: 500 x 500 mm **HL350.1H**: Ø 145, h: 180 mm, Bitumenska prirubnica: Ø 500 mm **HL618H**: Ø 195 mm, h: 95 mm, Bitumenska prirubnica: 500 x 500 mm **HL65H:** Ø 125 mm, h: 260 mm, Bitumenska prirubnica: Ø 500 mm
Preporučeno za	bitumenske trake
Odgovara za	**HL85NH**: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-serija, HL510-serija **HL350.1H**: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 **HL618H**: HL615 i HL616 **HL65H**: HL62, HL64



HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
85NH	980 g	+009015	1
8500H	2346 g	+034765	1
350.1H	1550 g	+001842	1
618H	1750 g	+013173	1
65H	2140 g	+801657	1

HL65P, HL65F, HL65PE Nastavni element

Podaci

Materijal	**HL65P**: PVC **HL65F**: PP **HL65PE**: PE
Dimenzija	**HL65P:** Ø 125 mm, h: 350 mm, Prirubnica: Ø 354 mm **HL65F, HL65PE:** Ø 125 mm, h: 345 mm, Prirubnica: Ø 355 mm
Preporučeno za	**HL65P**: PVC-hidroizolacije **HL65F**: FPO odnosno TPO-hidroizolacije na bazi PP (Polipropilena) **HL65PE**: FPO-Izolacije na bazi PE (Polietilena)
Odgovara za	seriju krovnih slivnika HL62 i HL64



HL-br.	Težina	EAN	Kom./Pak.
65P	1370 g	+022588	1
65F	830 g	+031900	1
65PE	850 g	+035915	1