

HL

HL sorgt für den guten Ablauf
www.hl.at



TÜV
AUSTRIA

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 8085
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

HL53KV 1 l/s, DN 50



HL53KV 1 l/s, DN 50




DE Duschrinne In|Floor
BG ДУШ-КАНАЛ „In|Floor“
CS/SK Sprchový žlab In|Floor
EN Shower channel In|Floor
HR Tuš kanalice In|Floor
HU In|Floor zuhanyfolyóka

IT Blocco doccia In|Floor
PL Wpust liniowy In|Floor
RO Rigola de dus „In|Floor“
RU Душевой лоток „In|Floor“
SL Tuš žleb In|Floor
TR „In|Floor“ Duş oluğu

HL HUTTERER & LECHNER GMBH:
BRAUHAUSGASSE 3-5
A-2325 HIMBERG


INTERNATIONAL SERVICE:
E-MAIL: support@hl.at
SERVICE HOTLINE: 0043 2235 87748




9.



10.




12.




13.



14.





15.













16.











HL053M(P)(S) Edelstahlabdeckung







A-C min.10 - max. 32mm
(HL053S min.12-32mm) **C**



A-C min.12 - max.24 mm C

