

HL




Foto: HL541

HL541(I) Primus **blue** yer süzgeci

www.hl.at


www.hlhaus.at

www.schoenerduschen.at

HL541(I) Primus **blue** yer süzgeci

HL540in küçük kardesi tüm avantajlari ile ayretten düşük (62mm) yapıya uygundur:

- Montaj yüksekligi 62mm ve 230mm arasi. Hem tadilat, hemde yeni binalar icin uygundur.
- Gövde kaba zemin üzerinde üç ayak ve vida ile montaj edilir; montaj sabunlu pozisyon belirtmesinde kullanilir.
- Gövde sap döşenmesinden sonra düz kesilir ve yer yüksekligi böylece sorun olmaz.
- Paket icinde bulunan izolasyon takimi kolayca montaj edilebilir ve su yalitimi ile baglanti kurar.
- Standard olarak "Klick-Klack" paslanmaz celik çerceve ve izgarali.
- Hybrid-Koku fermatörü "Primus blue": Hidrolik ve mekanik koku fermatörü.
- Su geri tepme önleyicili: yeni Primus blue koku fermatörü 50 cm yüksekligine kadar suyun geri gelmesini önler.
- Cikarilabilir koku fermatörü: Spiral ile atik su borusuna daima giriş saglanir. Böylece tesisatci seneler boyunca müsterisine calisan bir drenaj garantiliye bilir.
- Hijyenik: Koku fermatörü (kil tutucu ile) cikarilabilir ve akan su altinda kolayca temizlenebilir.
- Dizayn: Yüksek görünüm istekler icin HL541'in fayanslana bilir individuell modeli ver HL541Q dizayn versiyonu mevcuttur. Böylece daha uygun bir dizayn alternatifi sunar, örneğin lineer süzgeçlerine karsi.



Teknik bilgi

Montaj yüksekligi: 62 ile 230 mm arasi

Akis kapasitesi: 0,5 l/s (HL541I, HL541Q: 0,45 l/s)

Izgara boyutu: 115 x 115 mm


Primus **blue** koku fermatürü - Fonksiyon




„Primus **blue**“ – yeni duş ve yer süzgelere uygun mekanik ve hidrolik koku fermatürü. Vaküm ve üst basınç’da, ve kurasada çalışır




Suyun akisinda kapak (a) kalkar




Acik kapakda su akisi sorunsuz saglanir




Su akisi durdugunda kapak (a) kapanir, su koku fermatürün icinde kalir



Vaküm olusdugunda, su ve kapak (a) sayesinde sifonun bosalması önlenilir



Üst basınçda kapak (a) oturagina bastirilir ve kanal gaslarin cikmasini önler. Ayri avantaj: Su geri tepmesine önlemlidir



Kurudugunda, örneğin seyrek kullanım veya yar ısıtması, mekanik koku fermatür kötü kokuları önler

Primus **blue**



HL541 Dizayn cesitleri

HL541 Cesit izgarali dizayn kapaklari

HL541

Standart kapagi senelerdir tanilir ve sevilir, basit ve uygun; Cercevesi Klick - Klack; Izgarasi anahtarsiz cikarilamaz - calinamaz!




HL541I (Individuell)

Isteye göre fayanslanabilir; Cercevesi Klick - Klack; Izgarasi anahtarsiz cikarilamaz!



HL541Q (Quadra)

Klassik, kare ve modern tasarim dizayn izgara; Cercevesi Klick - Klack; Izgarasi anahtarsiz cikarilamaz!



HL

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at